



## AUTOTALLIN NOSTO-OVET



**KOTIIN**

# LAMETEK OY

Lametek on kotimainen ja vakavarainen perheyritys, joka on erikoistunut korkealaatuisiin nosto-oviin ja palvelee asiakkaita kaikkialla Suomessa luotettavasti ja pitkäjänteisesti. Yrityksemme toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, vastuullisuuteen ja aidosti asiakkaan etua palvelevaan asenteeseen. Olemme rakentaneet maineemme sen varaan, että jokainen toimitettu nosto-ovi on huolella suunniteltu, kestävä ja arkea helpottava ratkaisu.

Lametek syntyi ajatuksesta, että toimiva nosto-ovi on tärkeä osa sujuvaa arkea, oli kyseessä sitten uuden kodin rakentaminen, remontti, modernisointi tai teollisuushallin toiminnallisuus. Autotallin nosto-ovet ovat lippulaivatuootteemme, ja panostamme niiden rakenteeseen, eristykseen, turvallisuuteen ja viimeistelyyn ulkonäköön. Asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta mitoitukseen, valintoihin, asennukseen ja käyttöön opastamiseen saakka. Teemme työn huolellisesti, turvallisesti ja sovitussa aikataulussa, ilman yllätyksiä.

Vastuullisuus näkyy myös tuotevalinnoissamme. Käyttämämme materiaalit on suunniteltu kestäväksi vuosikymmeniä, mikä vähentää ympäristön kuormitusta ja auttaa asiakkaitamme säästämään energiaa. Kierrätämme asennuskohteisiin liittyvät jätteet asianmukaisesti ja teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että tuotteemme olisivat entistä ekologisempia ja pitkäikäisempiä.

Kokenut ja koulutettu tiimimme varmistaa, että löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun, kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla. Käymme asiakkaan kanssa läpi kaikki vaihtoehdot, jotta lopputulos vastaa sekä budjettia että käyttövaatimuksia. Valtuutetut asentajamme varmistavat, että ovi asennetaan oikein ja turvallisesti, ja tarvittaessa toteutamme koko projektin avaimet käteen -periaatteella.

Kun valitset Lametekin kumppaniksi, valitset laadun, luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden. Haluamme olla toimittaja, johon voit turvautua vielä vuosienkin päästä. Siksi palvelemme sinua aina yhtä suurella ammattitaidolla ja varmistamme, että jokainen asiakas on tyytyväinen lopputulokseen.





Jokainen talon rakentamista suunnitteleva kohtaa monia haasteita, usein jo suunnitteluvaiheessa.

Autotallin ovet ovat keskeinen osa Lametekin tarjontaa, ja panostamme niiden erinomaiseen laatuun.

Kokemuksemme auttaa meitä tunnistamaan ja ratkaisemaan asiakkaiden haasteita.

Pohditko, onko parempi rakentaa erillinen autotalli vai talon yhteyteen liitetty talli?

Kannattaako valita kaksi pienempää ovea vai yksi suurempi? Ja lopuksi - millainen autotallin ovi sopii sinulle parhaiten?

Valitse luotettavan valmistajan testatut ratkaisut ja varmista oma huolettomuutesi.

Meidän avullamme teet tietoisien ja järkevän päätöksen.

Lametekin asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan toimivia, energiatehokkaita ja turvallisia tuotteita.

Laaja valikoima pintamateriaaleja ja värejä RAL- ja NCS-värikartoista auttaa sinua luomaan yksilöllisen ratkaisun, joka sopii täydellisesti projektiisi.

Valtuutetut asentajamme varmistavat tuotteen oikean ja tiiviin asennuksen työmaalla.



# VALITSE TYYLISI

Laaja värien ja pintakuvioiden valikoima mahdollistaa kaikkien rakennusosien yhteensovittamisen oman makusi mukaan. Autotallin ovi on tärkeä osa rakennuksen kokonaisilmettä. Valitse tyyli ja väri mieltymystesi mukaan tai hyödynnä vinkkejämme.

## MODERNI TYYLI


Modernit talot heijastavat nykyaikaisia suunnittelutrendejä. Hillityt ja elegantit julkisivuvärit perustuvat valkoiseen ja harmaaseen, usein yhdistettynä metallisiin julkisivu- ja rakenne-elementteihin. Ne sopivat täydellisesti ikkuna- ja oviaasennuksiin, joissa käytetään näyttäviä värejä.




Grey cedar **25**



Dark grey smooth **703**



Anthracite **174**




Anthracite - smooth **204**




Dunkelgrau Matt **28**




Black Smoked Oak **16**



Woodec turner oak **N 51**




Antique pine **20**



Winchester **19**



Espresso Ash 3D **23**



Chestnut **96**




Grey **173**

## AJATON TYYLI


Eleganssi, yksinkertaisuus ja tasapainoiset mittasuhteet eivät koskaan mene pois muodista. Koristelemattomat, klassisen suorakulmaiset talot harjakatolla sopivat sekä kaupunki- että maaseutu ympäristöön. Niiden viehätyks perustuu arkkitehtonisten elementtien yhtenäisyyteen ja käytön mukavuuteen.

## PERINTEINEN TYYLI


Perinteinen tyyli yhdistää klassisen sommittelun, hillityt värit ja laadukkaat materiaalit. Julkisivun symmetria ja ovien selkeä tyyli ovat keskeisiä piirteitä. Kodikas tunnelma tuo lämpöä ja turvallisuuden tunnetta.




Sheffield oak **46**




Natural oak **42**




Golden oak **48**



Woodec Turner Oak Toffee **13**



Mahogany **12**



Chocolate brown **185**

# LAMETEK NOSTO-OVET

Autotallin ovi on yksi rakennuksen tärkeimmistä viimeistelyelementeistä. Sen tulee olla toimiva, kestävä, turvallinen ja julkisivuun sopiva. Kaikki nämä vaatimukset täyttyvät Lametekin autotallin ovissa. Sen toimintatapa mahdollistaa maksimaalisen tilan hyödyntämisen autotallissa ja sen edessä.



**MITTOJEN MUKAAN VALMISTETUT TUOTTEETI**



**YLI 200 RAL-VÄRIÄ / 2050 NCS-VÄRIÄ LAAJA**



**VALIKOIMA PINTAMATERIAALEJA**



## VAAKAPANEELI

(K2 RC)

Vaakapaneeli on suosittu ratkaisu, joka sopii monenlaisiin talotyyliin. Sen etuna on erinomainen hinta-laatusuhde.

### PANEELIEN PINTAVAIHTOEHDOT:

- Sileä PVC
- Sileä RAL
- Sileä NCS
- Puunsyy RAL
- Puunsyy NCS



## LEVEÄ VAAKAPANEELI

(K2 RS)

Leveä vaakapaneeli sopii sekä klassisiin että moderneihin taloihin.

### PANEELIEN PINTAVAIHTOEHDOT:

- Sileä PVC
- Sileä RAL
- Sileä NCS
- Puunsyy RAL
- Puunsyy NCS



## ILMAN KUVIOINTIA

(K2 RF)

Kuvioimaton ovi on tyylikäs ja yksinkertainen. Se sopii hyvin erilaisiin arkkitehtonisiin ratkaisuihin.

### PANEELIEN PINTAVAIHTOEHDOT:

- Sileä PVC
- Sileä RAL
- Sileä NCS
- Puunsyy RAL
- Puunsyy NCS

# LAMETEK NOSTO-OVET


Lametekin ovet täyttävät kaikki vaatimukset. Nosto-ovet ovat yleisimmin valittu ratkaisu. Niiden avautumistapa mahdollistaa autotallin ja sen edustan tilan maksimaalisen hyödyntämisen.



MITTOJEN MUKAAN VALMISTETUT TUOTTEET



YLI 200 RAL-VÄRIÄ / 2050 NCS-VÄRIÄ



## MIKRORAITA

(K2 RM)

V-profiili antaa oville ainutlaatuisen ja modernin ilmeen. Innovatiivinen muoto sopii täydellisesti uusimpiin arkkitehtonisiin trendeihin.

### PANEELIEN PINTAVAIHTOEHDOT:

- Sileä RAL
- Sileä NCS



## PEILIKUVIO

(K2 RA)

Suositteltu ratkaisu perinteisten ja rustiikkisten talojen ystäville.

### PANEELIEN PINTAVAIHTOEHDOT:

- PUUNSY Y RAL
- PUUNSY Y NCS


# 40 MM TAI 60 MM PANEELI

LAMETEK-nosto-ovet valmistetaan 40 mm tai 60 mm paksuista paneeleista, jotka on täytetty polyuretaanivaahdolla ja tiivistetty sekä ympäriinsä että paneelien välistä. Yläkaaren muoto on suunniteltu siten, että ylin paneeli painautuu optimaalisesti karmia vasten. Tämän ansiosta ovilla on yksi markkinoiden parhaista lämmöneristysarvoista.


Energiatehokkaita taloja varten tarjoamme erityisen Optimal Warm 60 oven (ilman kuviointia), jossa paneelin paksuus on 60 mm. Näissä erittäin lämpimissä ovissa on lisäksi kaksinkertainen alatiivistys, paneelien välinen tiivistys sekä kaksihuulinen reunatiivistys. Yhtenäinen värimaailma ikkunoiden ja ovien kanssa.



**40 mm-  
paneeli**



**60 mm-  
paneeli**




alk.  $U=1.20$  [ $W/m^2K$ ]\*  
alk.  $U=1.10$  [ $W/m^2K$ ]\*\*



$R_w=24dB$



Ikkuna- ja oviliitosten  
yhdenmukainen väri.



# KESTÄVÄ RAKENNE

Ulkonäön lisäksi tärkeää on rakenteen kestävyys. Siksi kannattaa tarkastella myös oven sisäpuolta. Mekanismit sisältää ratkaisuja, jotka vahvistavat rakennetta, helpottavat asennusta ja takaavat luotettavuuden sekä siistin ulkonäön sisältä.

Tarjoamme 6 erilaista kiskojärjestelmää, mukaan lukien matala SL, joka vaatii vain 8 cm ylätilan. Jokainen ovi on varustettu keskisaranoilla, jotka vahvistavat rakennetta.


## SINKITTU KORROOSIOSUOJATTU PINTA



40 mm paksu paneeli

60 mm paksu paneeli


## PANEELIEN VÄLINEN TIIVISTYS




## KESKISARANAT




## MAALATUT PÄÄTYPELLIT



## REUNOJEN TIIVISTYS



## ALATIIVISTEEN RAKENNE





## KÄYTTÖMUKAVUUS

---

Mukava autotallin ovi on helppokäyttöinen, luotettava ja hiljainen. Käyttömukavuuden takaa luotettava automatiikka. Tuotteissamme käytetyt mekanismit ovat parhaiden ja tunnetuimpien valmistajien toimittamia. Jokainen Lametekin autotallin ovi on helppo avata yhdellä kädellä oven koosta riippumatta tai voit varustaa oven nostoautomatiikalla.

# TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

Parannamme tuotteitamme jatkuvasti ottamalla käyttöön ratkaisuja, jotka lisäävät käyttäjien turvallisuutta ja suojaavat mekanismin toimintaa. Jokainen nosto-ovi on varustettu lisäturvajärjestelmällä, joka estää oven putoamisen jousen rikkoutuessa. Nostomoottorit sisältävät glykuormituskytkimen, joka pysäyttää oven, jos este havaitaan.

Automaattinen autotallin ovi voidaan varustaa valokennolla, joka estää oven sulkeutumisen, jos sen kulkualueella havaitaan este. Kaikkiin oviin asennettavat rullat voidaan lisäksi varustaa sormisuojuilla. Nosto-oven paneelit on suunniteltu turvalliseen muotoon.




**KODIN AUTOMAATIO**




**HELPPOKÄYTTÖINEN**

## VALOKENNO



## SORMISUOJATUT PANEELIT



## KUULALAAKEROIDUT RULLAT SUOJUJILLA TAKAAVAT HILJAISEN TOIMINNAN




# HUOMIOTA HERÄTTÄVÄ VIIMEISTELY

Nosto-ovien lopullinen visuaalinen ilme syntyy värin, pintaviimeistelyn sekä paneelien tekstuurin valinnasta. Lametek-nosto-ovet ovat saatavilla usealla eri pintavaihtoehdolla.

Jos haluat korostaa kotisi persoonallisuutta entisestään, voit hyödyntää arkkitehtien suunnittelemia ratkaisuja ja ajankohtaisia trendejä. Autotallin ovet muodostavat merkittävän osan rakennuksen ulkoasusta, joten on aina tärkeää harkita huolellisesti, millainen visuaalinen vaikutelma halutaan saavuttaa.

## REMONTTIPROFIILI

Remonttiprofiili on ratkaisu, joka mahdollistaa nosto-ovien asennuksen epästandardissa rakennusolosuhteissa. Se yhdistää asennuselementin ja peiteosan toiminnot sekä mahdollistaa autotallin oven asentamisen julkisivun tasoon.



## KAHVAT JA LUKOT



## PINTAVAIHTOEHDOT



1 2 3 4  
Sileä

3 4  
Puun syy

3 4  
Kuvioitu



1  
Puukuvioitu PVC



2  
Yksivärinen PVC



3  
RAL Värit




4  
NCS Värit



# PVC VÄRIPALETTI

---



Winchester



Grey cedar



Natural oak



Chestnut **96**



Antique pine



Mahogany



Golden oak



Dark oak




Chocolate brown



Boggy oak



Grey




Dark grey smooth




Anthracite




Golden Oak light **R 53**



Anthracite - smooth



Espresso Ash 3D



Basalt Grey



Lue lisää osoitteessa: [lametek.fi](http://lametek.fi)

 [www.facebook.com/lametek](http://www.facebook.com/lametek)

 [www.youtube.com/@lameteknostoovet](http://www.youtube.com/@lameteknostoovet)

 [instagram.com/@lameteknostoovet](http://instagram.com/@lameteknostoovet)


## MINUN OVENI - TARVITTAVIA MITTOJA



### Täytä ovesi tiedot ja ota meihin yhteyttä!

- A) Aukon leveys
- B) Aukon korkeus
- C) Sivutila (vasen)  
(aukon laidoilla, minimi sivutilan tarve 100mm)
- D) Sivutila (oikea)  
(aukon laidoilla, minimi sivutilan tarve 100mm)
- E) Ylätilan korkeus  
(aukon ja katon väliin jäävä tila)
- F) Tilan syvyys
- G) Huonekorkeus

**Muuta: Huomioi mahdolliset esteet katossa!**



## MINUN OVENI - TARVITTAVIA TIETOJA

PANEELITYYPPI	VÄRI	NOSTOMOOTTORI	LUKKO + KAHVA	IKKUNA	Käyntiovi
Leveä vaakapaneeli	Ruskea	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vaakapaneeli	Valkoinen	Ei	Ei	Ei	Ei
Peilikuvio	Harmaa				
Mikroraita	RAL -väri				
Sileä	PVC			<b>ASENNUSPALVELU</b>	
Kokonaan sileä				Kyllä	Ei

## YHTEYSTIEDOT

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti



Ota yhteyttä ja tilaa nosto-ovi vaivattomasti!  
Tavoitat meidät sähköpostilla tai soittamalla.

☎ **044 773 0002**  
☎ **044 773 0003**  
✉ **info@lametek.fi**  
🌐 **www.lametek.fi**

**LAMETEK**  
**NOSTO-OVET**

TIESITHÄN, ETTÄ OVEN VOIT TILATA  
ASENNUSKOHTEESEEN  
TOIMITETTUNA ASUIT SITTEN  
MISSÄ PÄIN SUOMEA TAHANSA!